



LEGENDA

1. Projektowana nawierzchnia
2. Podstawa betonowa, okrągła fi 800
3. Obsada wpustu beton c30/35
4. Geowłóknina TYPAR SF 27
5. Piasek gruboziarnisty, warstwa grub. min 10cm,
6. Żwir, warstwa grub. min 30cm
7. Tłuczeń 31,5/63mm grub. warstwy 30cm
8. Grunt naturalny, przepuszczalny
9. Wpust uliczny t. ciężki



Usługi Projektowe Drogowe F. Rytwiński,

| | | | | | |
|---------------|----------------------|--|-------------|--------|-----------------|
| OBIEKT | | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Giżyce, działka nr 71/9 | | | |
| ZAMAWIAJĄCY | | Wójt Gminy Ilów | | | BRANŻA drog. |
| NAZWA RYSUNKU | | Przekroje normalne - studnia chłonna | | | SKALA 1:50 |
| | NAZWISKO | NR UPR. | SPECJALNOŚĆ | PODPIS | DATA |
| OPRACOWAŁ | | | | | 04.2022 |
| PROJEKTOWAŁ | Franciszek Rytwiński | 148/88 | drogi | | NR RYS. |
| SPRAWDZIŁ | | | | | 2.1 |